

***Peltigera lepidophora* (Vainio) Bitter :**
Un nouveau *Peltigera* découvert en Haute-Garonne

Par Lionel BELHACÈNE

École vieille

31450 Pouze

Le 24 avril 2016, nous sommes partis faire une petite sortie botanique et naturaliste sur les hauteurs de Luchon, sur la commune de Cazarilh-Laspenès. Nous avons suivi le sentier de randonnée qui part de ce village et monte sur les pentes exposées nord des Pouges. Très vite nous prenons la direction plein est, toujours sur cette sente. À environ 1 010 mètres d'altitude, POC (Pierre-Olivier Cochard), notre naturaliste de service, me montre sous une pierre du muret, un drôle de nid d'araignée. Tout en toile, c'est comme un chapiteau de cirque qui est monté à l'envers et d'ailleurs au revers d'une pierre plate. Il s'agit du nid d'*Uroctea durandi*, une araignée magnifique, à corps noir avec cinq points jaunes de la famille des *Oecobiidae*. Elle se trouve ici en limite d'aire de répartition (plutôt méditerranéenne).

Cette jolie surprise passée, à quelques mètres seulement mais de l'autre côté du chemin, au pied d'un autre muret, j'aperçois un lichen qui de loin me fait penser à un *Peltigera*. En m'approchant, je remarque de suite, tout d'abord qu'il s'agit bien d'un *Peltigera*, et qu'en plus il est orné de minuscules squames rondes sur le limbe. En regardant d'encore plus près, avec une loupe, je constate que c'est bien ce fameux *Peltigera* que je n'ai encore jamais vu mais qui m'interpelait tant sur les photos du Web. C'est une première pour moi, mais je crois que c'est aussi une confirmation pour ce lichen en Haute-Garonne. Il s'agit en effet de *Peltigera lepidophora* (Vain.) Bitter. Très reconnaissable à ses petites lentilles posées sur le limbe. Ce sont en fait des isidies peltées, aplaties et donc étalées parallèlement au thalle.

Voici une description sommaire de ce lichen.

Le thalle est foliacé, petit (de 1-1,5 cm de diamètre) à lobes adnés et aplatis (0,5-1 cm de largeur et jusqu'à 1 cm de long), imbriqués ou séparés. Il est gris bleuâtre à l'état humide, et isidié. Les isidies sont laminales, en forme de lentilles plates et peltées (en bouclier portant un petit pied en leur milieu). La face inférieure est plutôt blanche avec des veines lisses, aplaties, et munies de rhizines. Ces dernières sont brun pâle à moyen, irrégulières, touffues ou pénicillées et un peu ramifiées. Les apothécies ne sont pas connues en France.

Ce lichen pousse sur le sol dans les habitats secs. Son aire de répartition comprend les régions tempérées et boréales d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Australie et d'Hawaii.

En France il semble cantonné aux montagnes du sud et du centre (Alpes, Massif central, Corse et Pyrénées).

Il est noté seulement comme confirmé dans les Pyrénées-Orientales et anciennement mentionné dans les Hautes-Pyrénées. C'est donc bien une découverte pour le département de la Haute-Garonne.

Ce *Peltigera* est apparemment considéré comme rare et potentiellement menacé pour la France. C'est donc une seconde belle trouvaille pour cette journée ensoleillée. Il y en aura d'autres (plutôt botaniques). À vous de les chercher dans cette revue.



Peltigera lepidophora (Vainio) Bitter : Cazarilh-Laspenès 24/04/2016