



Title

Some nomenclatural changes for the genus Rubus: Homalacanthi Dumort. (1)

Résumé

Je propose ici de renommer et/ou de recombinaison au rang spécifique l'ensemble des ronces de Sudre de la subdivision *Homalacanthi* Dumort., décrites ou présentes en Occitanie, qui ne possèdent pas encore de binôme à ce rang.

Abstract

I propose here to rename and/or recombine to a specific rank all the brambles of Sudre of the subdivision *Homalacanthi* Dumort., described or present in Occitania, which do not yet have a binomial at this rank.

Après avoir typifié les ronces homalacanthées décrites par Henri Sudre, je propose ici de renommer et/ou de recombinaison au rang spécifique l'ensemble de ces ronces de Sudre décrites ou présentes en Occitanie qui ne possèdent pas encore de binôme à ce rang. Ces quatre-vingt-douze nouveaux noms compléteront la liste des espèces déjà ainsi nommées pour la région Occitanie. Cette liste se déroulera dans l'ordre de *Rubi europae*.

***Rubus orlunensis* L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus nitidus* Weihe & Nees subsp. *laetevirens* Sudre ex H. Marcaillou & A. Marcaillou (*Bull. Soc. Hist. Nat. Autun* 15 : 256, 1903), non *Rubus laetevirens* Progel.**
(*orlunensis* = de la commune d'Orlu, localité type, dont les habitants sont appelés les Orlunais)

***Rubus pseudosulcatus* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.**
Basionyme : *Rubus nitidus* Weihe & Nees var. *pseudosulcatus* Sudre (*Batoth. Eur.* 5 : 65, 1907).

***Rubus leblondii* L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus carpinifolius* Weihe var. *glanduliger* Sudre (*Rubi eur.* : 23, 1908), comb. illeg., non *R. glanduliger* W.C.R. Watson.**
(*leblondii* = dédicace à Nicolas Leblond)

***Rubus dadounetinus* L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus vulgaris* Weihe & Nees var. *occitanicus* Sudre (*Rubi eur.* : 24, 1908), non *Rubus occitanicus* Sudre.**
(*dadounetinus* = de la vallée du Dadounet, localité type)

***Rubus hautaniboulensis* D.P. Mercier & L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus vulgaris* Weihe & Nees subsp. *fallens* Sudre (*Batoth. eur.* 6 : 76, 1908), comb. illeg., non *Rubus fallens* R. Keller.**
(*hautaniboulensis* = de la forêt d'Hautaniboul, localité type)

***Rubus oenogynus* D.P. Mercier & L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus clethrophilus* Genev. var. *rubristylus* Sudre (*Rubi eur.* : 25, 1908), non *Rubus rubristylus* W.C.R. Watson.**
(*oenogynus* = forme grecque du latin *rubristylus*)

***Rubus latipedatifolius* L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus clethrophilus* Genev. var. *latifolius* Sudre (*Rubi eur.* : 25, 1908).**
(*latipedatifolius* = *pedatifolius* à feuilles larges)

***Rubus magnesensis* L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus tarnensis* Sudre var. *heteracanthus* (*Bull. Ass. Pyr. Ech. Plantes* 13 : 6, 1903), non *Rubus heteracanthus* P.J. Müll.**
(*magnesensis* = de Magnès, localité type)

***Rubus kessleri* L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus chaerophyllus* Sagorski & W. Schultze var. *cuneatus* Sudre (*Rubi eur.* : 28, 1908), non *Rubus cuneatus* Boulay & Bouvet in Boulay.**

(*kessleri* = dédicace à Francis Kessler)

***Rubus olivaceus* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus chaerophyllus* Sagorski & W. Schultze var. *olivaceus* Sudre (*Rubi eur.* : 29, 1908).

***Rubus porphyracanthoides* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus chaerophyllus* Sagorski & W. Schultze var. *porphyracanthoides* Sudre (*Rubi eur.* : 29, 1908).

***Rubus compagnonii* D.P. Mercier & L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus orthocladus* Ley subsp. *erythranthus* Sudre (*Rubi eur.* : 31, 1908), comb. illeg., non *Rubus erythranthus* Borbás & Holuby.**

(*compagnonii* = dédicace à Jean Compagnon, charpentier ayant construit le viaduc de Viaur, sachant que la localité type de cette ronce est située juste sous ce viaduc)

***Rubus serenacensis* D.P. Mercier & L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus orthocladus* A. Ley var. *erythranthoides* Sudre (*Rubi eur.* : 31, 1908), comb. illeg.**

(*serenacensis* = de la forêt de Sérénac, seule localité connue de cette ronce)

Cette espèce est assez proche de *R. compagnonii*. L'épithète *erythranthoides* était disponible au rang d'espèce, mais le nom de *R. erythranthoides* aurait donné la fausse impression qu'il s'agit d'une espèce proche de *R. erythranthus* Borbás & Holuby, ce qui n'est pas le cas.

***Rubus sprengeliiiformis* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus sprengelii* Weihe var. *sprengeliiiformis* Sudre (*Rubi eur.* : 32, 1908).

***Rubus laguapiensis* L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus sprengelii* Weihe var. *flaccidus* Sudre (*Rubi eur.* : 32, 1908), non *Rubus flaccidus* P.J. Müll.**

(*laguapiensis* = de la commune de Saint-Martin-Laguépie dans le Tarn, localité type)

***Rubus cryptothyrsus* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus sprengelii* Weihe var. *cryptothyrsus* Sudre (*Rubi eur.* : 33, 1908).

***Rubus comptus* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus hemistemon* P.J. Müll. var. *comptus* Sudre (*Rubi eur.* : 33, 1908).

***Rubus pergracilis* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus myricae* Focke var. *pergracilis* Sudre (*Rubi eur.* : 33, 1908).

***Rubus subtilis* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus myricae* Focke var. *subtilis* Sudre (*Rubi eur.* : 34, 1908).

***Rubus festinus* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus myricae* Focke var. *festinus* Sudre (*Rubi eur.* : 34, 1908).

***Rubus muratensis* L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus myricae* Focke var. *glareosus* Sudre (*Rubi eur.* : 34, 1908), non *Rubus glareosus* W.M. Rogers.**

(*muratensis* = de Murat-sur-Vèbre, localité type)

***Rubus sprengelianthus* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus fictus* Sudre var. *sprengelianthus* Sudre (*Rubi eur.* : 35, 1908).

***Rubus inaequalispinus* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus fictus* Sudre var. *inaequalispinus* Sudre (*Rubi eur.* : 35, 1908), comb. illeg.

***Rubus tomentellipes* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus fictus* Sudre var. *tomentellipes* Sudre (*Rubi eur.* : 35, 1908), comb. illeg.

***Rubus mandreinus* L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus fictus* Sudre var. *validus* Sudre (*Batoh. eur.* 6 : 77, 1908), comb. illeg., non *Rubus validus* Harm.**

(*mandreinus* = de la vallée de la Mandre, localité type)

***Rubus phoebi* L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus questieri* Lefèvre & P.J. Müll. var. *acutifolius* Sudre (*Batoth. eur.* 5 : 71, 1907), non *Rubus acutifolius* P.J. Müll.
(*phoebi* = dédicace à Gaston Phoebus, comte de Foix)**

***Rubus pibracensis* L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus questieri* Lefèvre & P.J. Müll. var. *quercetorum* Sudre (*Bull. Soc. Et. Sci. Angers* 35 : 6, 1906), non *Rubus quercetorum* Posp.
(*pibracensis* = de Pibrac, commune située près de la forêt de Bouconne, localité type dont les habitants sont les Pibracais)**

***Rubus bastidensis* L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus questieri* Lefèvre & P.J. Müll. var. *ampliflorens* Sudre (*Rubi eur.* : 39, 1908), non *Rubus ampliflorens* Sudre.
(*bastidensis* = de la commune de Bastide, premier nom de Labastide-Rouairoux, localité type dont les habitants sont les Bastidiens)**

***Rubus pallidulus* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.
Basionyme : *Rubus fagicola* Martrin-Donos var. *pallidulus* Sudre (*Rubi eur.* : 41, 1909).**

***Rubus gijouinus* L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus schlechtendalii* Weihe var. *valdepilosus* Sudre (*Rubi eur.* : 50, 1909), non *Rubus valdepilosus* Schmidely.
(*gijouinus* = du Gijou, ruisseau de la localité type)**

***Rubus magnifolius* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.
Basionyme : *Rubus nemorensis* Lefèvre & P.J. Müll. var. *magnifolius* Sudre (*Rubi eur.* : 53, 1909).**

***Rubus cremadensis* L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus argenteus* Weihe & Nees var. *medioximus* Sudre (*Rubi eur.* : 56, 1909), non *Rubus medioximus* Sabr.
(*cremadensis* = de La Crémade, aujourd'hui nommée parfois « Les Crémales », localité citée dans le protologue)**

***Rubus brevispinus* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.
Basionyme : *Rubus argenteus* Weihe & Nees var. *brevispinus* Sudre (*Rubi eur.* : 57, 1909).**

***Rubus aconensis* L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus argenteus* Weihe & Nees var. *roseiflorus* Sudre (*Batoth. eur.* 2 : 21, 1904), non *Rubus roseiflorus* P.J. Müll.
(*aconensis* = de la commune d'Acon, et non Acou comme indiqué par Sudre, localité type dont les habitants sont les Aconais)**

***Rubus thebei* L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus argenteus* Weihe & Nees var. *erythrandrus* Sudre (*Fl. toulous.* : 72, 1907), non *Rubus erythrandrus* Borbás ex Pacher.
(*thebei* = dédicace à Jérôme Thèbe)
Rubus erythrandrus pourrait porter à confusion avec le nom de *Rubus erythrandrus* Borbás ex Pacher, aussi bien visuellement que phonétiquement. Il semble donc préférable de créer un nom nouveau basé sur une nouvelle épithète.**

***Rubus pseudonemoralis* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.
Basionyme : *Rubus villicaulis* Köhler ex Weihe var. *pseudonemoralis* Sudre (*Bull. Soc. Et. Sci. Angers* 35 : 12, 1906).**

***Rubus pubiramus* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.
Basionyme : *Rubus argenteus* Weihe & Nees var. *pubiramus* Sudre (*Batoth. eur.* 6 : 81, 1908).**

***Rubus flaccidiflorens* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.
Basionyme : *Rubus lasiothyrsus* (Sudre) Sudre var. *flaccidiflorens* Sudre (*Rubi eur.* : 62, 1909).**

***Rubus merengensis* L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus lasiothyrsus* (Sudre) Sudre var. *obtusicaulis* Sudre (*Rubi eur.* : 62, 1909), non *Rubus obtusicaulis* Sudre.
(*merengensis* = de la commune de Mérens-les-Vals, anciennement Merengos, localité type, dont les habitants s'appellent les Mérengois)**

***Rubus glaucinus* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.
Basionyme : *Rubus alterniflorus* P.J. Müll. & Lefèvre var. *glaucinus* Sudre (*Rubi eur.* : 66, 1909).**

***Rubus villefranchensis* L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus imbricatus* Hort. var. *heteracanthus* Sudre (*Rubi eur.* : 68, 1909), non *Rubus heteracanthus* P.J. Müll.
(*villefranchensis* = de la commune de Villefranche-d'Albigeois, localité type)**

***Rubus ceratacanthus* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.
Basionyme : *Rubus ulmifolius* Schott var. *ceratacanthus* Sudre (*Rubi eur.* : 70, 1909).**

***Rubus amblybasis* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.
Basionyme : *Rubus ulmifolius* Schott var. *amblybasis* Sudre (*Rubi eur.* : 70, 1909).**

***Rubus barreaui* L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus ulmifolius* Schott var. *truncifactus* Sudre (*Rubi eur.* : 70, 1909), non *Rubus truncifactus* (Sudre) Prain.
(*barreau* = dédicace à Dominique Barreau. La localité de Bigarras près de Castelnaudary est aujourd'hui introuvable, localité type)**

***Rubus rouzeensis* L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus ulmifolius* Schott var. *anoplothyrsus* Sudre (*Rubi eur.* : 70, 1909), non *Rubus anoplothyrsus* Sudre.
(*rouzeensis* = de la commune de Rouze, commune dont le hameau de la localité type (Usson-les-Bains) fait partie et dont les habitants se nomment les Rouzéens)**

***Rubus recurvus* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.
Basionyme : *Rubus ulmifolius* Schott var. *recurvus* Sudre (*Excurs. batol.* 4. : 193, 1903).**

***Rubus aggericola* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.
Basionyme : *Rubus ulmifolius* Schott var. *aggericola* Sudre (*Excurs. batol.* 4. : 193, 1903).**

***Rubus albineus* (Sudre ex Bouvet) L. Belhacène, comb. et stat. nov.
Basionyme : *Rubus ulmifolius* Schott var. *albineus* Sudre ex Bouvet (*Bull. Soc. Et. Sci. Angers* 36 : 27, 1907).**

***Rubus grisollensis* L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus ulmifolius* Schott var. *tiliifolius* Timb.-Lagr. ex Sudre (*Bull. Soc. Et. Sci. Angers* 31 : 76, 1902), non *Rubus tiliifolius* Weihe ex Spreng.
(*grisollensis* = de la commune de Grisolles, localité type dont les habitants sont appelés les Grisollais)**

***Rubus juzetensis* L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus ulmifolius* Schott microgene *parviserratus* Sudre (*Excurs. batol.* 4 : 193, 1903), non *Rubus parviserratus* (Sudre) Prain.
(*juzetensis* = de la commune de Juzet-de-Luchon, localité type)**

***Rubus crassulus* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.
Basionyme : *Rubus ulmifolius* Schott var. *crassulus* Sudre (*Rubi eur.* : 71, 1909).**

***Rubus pechdavidensis* L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus ulmifolius* Schott var. *longipetiolulatus* P.J. Müll. & Timb.-Lagr. ex Sudre (*Rubi eur.* : 72, 1909), non *Rubus longipetiolatus* Hülsen.
(*pechdavidensis* = de Pech-David, localité type)**

Rubus longipetiolulatus pourrait porter à confusion avec le nom de *Rubus longipetiolatus* Hülsen, aussi bien visuellement que phonétiquement. Il semble donc préférable de créer un nom nouveau basé sur une nouvelle épithète.

***Rubus drepanacanthus* (P.J. Müll. & Timb.-Lagr. ex Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.
Basionyme : *Rubus ulmifolius* Schott var. *drepanacanthus* P.J. Müll. ex Sudre (*Excurs. batol.* 4 : 194, 1903).**

***Rubus philippi* L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus ulmifolius* Schott var. *polyanchus* Sudre (*Rubi eur.* : 72, 1909), non *Rubus polyanchus* Sudre.
(*philippi* = dédicace à Philippe Vernier)**

***Rubus aspericalyx* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.
Basionyme : *Rubus ulmifolius* Schott var. *aspericalyx* Sudre (*Rubi eur.* : 72, 1909).**

***Rubus acuminatifrons* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.
Basionyme : *Rubus ulmifolius* Schott var. *acuminatifrons* Sudre (*Rubi eur.* : 72, 1909).**

***Rubus humbertii* Belhacène**, *stat. et nom. nov. pro Rubus ulmifolius* Schott var. *geminatus* P.J. Müll. & Timb.-Lagr. ex Sudre (*Excurs. batol.* 4 : 195, 1903), *non Rubus geminatus* H.E. Weber.
(*humbertii* = dédicace à Rémy Humbert)

***Rubus apiculatifolius* (Sudre) L. Belhacène**, *comb. et stat. nov.*
Basionyme : *Rubus ulmifolius* Schott var. *apiculatifolius* Sudre (*Excurs. batol.* 4 : 195, 1903).

***Rubus menandii* L. Belhacène**, *stat. et nom. nov. pro Rubus ulmifolius* Schott var. *parvidens* Sudre (*Excurs. batol.* 4 : 195, 1903), *non Rubus parvidens* Sudre.
(*menandii* = dédicace à Mathieu Menand)

***Rubus ischnoacanthus* (Sudre) L. Belhacène**, *comb. et stat. nov.*
Basionyme : *Rubus ulmifolius* Schott var. *ischnoacanthus* Sudre (*Excurs. batol.* 4 : 195, 1903).

***Rubus subcuneatus* (Sudre) L. Belhacène**, *comb. et stat. nov.*
Basionyme : *Rubus ulmifolius* Schott var. *subcuneatus* Sudre (*Rubi eur.* : 73, 1909).

***Rubus arguticuspis* (Sudre) L. Belhacène**, *comb. et stat. nov.*
Basionyme : *Rubus ulmifolius* Schott var. *arguticuspis* Sudre (*Excurs. batol.* 4 : 196, 1903).

***Rubus truncatus* (Sudre) L. Belhacène**, *comb. et stat. nov.*
Basionyme : *Rubus ulmifolius* Schott var. *truncatus* Sudre (*Rubi eur.* : 73, 1909).

***Rubus latiflorens* (Sudre) L. Belhacène**, *comb. et stat. nov.*
Basionyme : *Rubus ulmifolius* Schott var. *latiflorens* Sudre (*Rubi eur.* : 73, 1909).

***Rubus marcelli* L. Belhacène**, *stat. et nom. nov. pro Rubus ulmifolius* Schott var. *acidens* Sudre (*Excurs. batol.* 4 : 196, 1903), *non Rubus acidens* L.H. Bailey.
(*marcelli* = dédicace à Marcel Saule)

***Rubus villosispinus* (Sudre) L. Belhacène**, *comb. et stat. nov.*
Basionyme : *Rubus ulmifolius* Schott var. *villosispinus* Sudre (*Excurs. batol.* 4 : 196, 1903).

***Rubus irregularidens* (Sudre) L. Belhacène**, *comb. et stat. nov.*
Basionyme : *Rubus ulmifolius* Schott var. *irregularidens* Sudre (*Excurs. batol.* 4 : 196, 1903).

***Rubus minutiserratus* (Sudre) L. Belhacène**, *comb. et stat. nov.*
Basionyme : *Rubus ulmifolius* Schott var. *minutiserratus* Sudre (*Excurs. batol.* 4 : 196, 1903).

***Rubus medianus* (Sudre) L. Belhacène**, *comb. et stat. nov.*
Basionyme : *Rubus ulmifolius* Schott var. *medianus* Sudre (*Rubi eur.* : 74, 1909).

***Rubus cognobilis* (P.J. Müll. & Timb.-Lagr. ex Sudre) L. Belhacène**, *comb. et stat. nov.*
Basionyme : *Rubus ulmifolius* Schott var. *cognobilis* P.J. Müll. & Timb.-Lagr. ex Sudre (*Bull. Soc. Et. Sci. Angers* 31 : 77, 1902).

***Rubus deltophyllus* (Sudre) L. Belhacène**, *comb. et stat. nov.*
Basionyme : *Rubus ulmifolius* Schott var. *deltophyllus* Sudre (*Rubi eur.* : 74, 1909).

***Rubus tenuiculus* (Sudre) L. Belhacène**, *comb. et stat. nov.*
Basionyme : *Rubus ulmifolius* Schott var. *tenuiculus* Sudre (*Rubi eur.* : 74, 1909).

***Rubus rhombeus* (Sudre) L. Belhacène**, *comb. et stat. nov.*
Basionyme : *Rubus godronii* Lecoq & Lamotte var. *rhombeus* Sudre (*Rubi eur.* : 78, 1909).

***Rubus pseudorusticanus* (Sudre) L. Belhacène**, *comb. et stat. nov.*
Basionyme : *Rubus godronii* Lecoq & Lamotte var. *pseudorusticanus* Sudre (*Rubi eur.* : 79, 1909).

***Rubus lescurensis* L. Belhacène**, *stat. et nom. nov. pro Rubus pubescens* Weihe ex Boenn. var. *perarmatus* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 198, 1909) *comb. illeg.*, *non Rubus perarmatus* W.C.R. Watson.

(*lescurensis* = de la commune de Lescure-d'Albigeois, localité type)

***Rubus bellegardensis* L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus procerus* P.J. Müll. ex Boulay var. *curtipes* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 198, 1909), non *Rubus curtipes* L.H. Bailey.**
(*bellegardensis* = de la commune de Bellegarde-Marsal, localité type)

***Rubus mathonii* L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus procerus* P.J. Müll. ex Boulay var. *flexilis* Sudre (*Rubi eur.* : 88, 1910), non *Rubus flexilis* Schmidely.**
(*mathonii* = dédicace à Régis Mathon)

***Rubus davidi* L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus procerus* P.J. Müll. ex Boulay var. *integribasis* Sudre ex Bouvet (*Bull. Soc. Et. Sci. Angers* 36 : 37, 1907), non *Rubus integribasis* P.J. Müll. ex Boulay.**
(*davidi* = dédicace à David Philippe Mercier, dit David Mercier)

À noter qu'il existe un *Rubus davidianus* Kuntze, dédié au botaniste français Armand David, 1826-1900, nom qui est aujourd'hui considéré comme synonyme de *Rubus lambertianus* var. *glaber* Hemsley, taxon pour lequel le nom de *Rubus hakonensis* Franch. & Sav. est prioritaire au rang d'espèce. Il semble donc que *Rubus davidianus* Kuntze restera toujours un synonyme inusité et que l'existence d'un *Rubus davidi* ne porte pas à confusion.

***Rubus martinrollandiae* L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus thyrsoideus* Wimm. var. *oblongatus* Sudre (*Rubi eur.* : 92, 1910), non *Rubus oblongatus* P.J. Müll.**
(*martinrollandiae* = dédicace à Valérie Martin-Rolland)

***Rubus intaminatus* (Sudre ex Bouvet) L. Belhacène, comb. et stat. nov.**
Basionyme : *Rubus thyrsoideus* Wimm. var. *intaminatus* Sudre ex Bouvet (*Bull. Soc. Et. Sci. Angers* 36 : 40, 1907).

***Rubus laterum* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.**
Basionyme : *Rubus goniophyllus* P.J. Müll. & Lefèvre var. *laterum* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 199, 1909).

***Rubus subellipticus* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.**
Basionyme : *Rubus thyrsoideus* Wimm. var. *subellipticus* Sudre (*Rubi eur.* : 94, 1910).

***Rubus flaccidiformis* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.**
Basionyme : *Rubus goniophyllus* P.J. Müll. & Lefèvre var. *flaccidiformis* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 199, 1909).

***Rubus ramiflorus* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.**
Basionyme : *Rubus malacoides* Sudre var. *ramiflorus* Sudre (*Bull. Soc. Bot. France* 46 : 86, 1899).

***Rubus minutispinus* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.**
Basionyme : *Rubus arduennensis* Lib. ex Lej. var. *minutispinus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 200, 1909).

***Rubus guchenensis* L. Belhacène, stat. et nom. nov. pro *Rubus arduennensis* Lib. ex Lej. var. *gracilentus* Sudre (*Rubi eur.* : 95, 1910), non *Rubus gracilentus* P.J. Müll.**
(*guchenensis* = de la commune de Guchen, localité type)

***Rubus dumulosus* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.**
Basionyme : *Rubus arduennensis* Lib. ex Lej. var. *dumulosus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 200, 1909).

***Rubus erosulus* (Sudre ex Bouvet) L. Belhacène, comb. et stat. nov.**
Basionyme : *Rubus collicola* (Sudre) Bouvet var. *erosulus* Sudre ex Bouvet (*Bull. Soc. Et. Sci. Angers* 36 : 43, 1907).

***Rubus piletothyrus* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.**
Basionyme : *Rubus arduennensis* Lib. ex Lej. var. *piletothyrus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 201, 1909).

***Rubus uncifer* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.**
Basionyme : *Rubus arduennensis* Lib. ex Lej. var. *uncifer* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 201, 1909).

***Rubus tomentosifolius* (Sudre) L. Belhacène, comb. et stat. nov.**
Basionyme : *Rubus arduennensis* Lib. ex Lej. var. *tomentosifolius* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 201, 1909).

***Rubus castelmauouensis* L. Belhacène**, *stat. et nom. nov. pro Rubus lacertosus* (Sudre) Sudre var. *brevistamineus* Sudre (*Bull. Soc. Bot. France* 59 : 727, 1913), *non Rubus brevistamineus* Boulay.
(*castelmauouensis* = de la commune de Castelmauou, localité type)

Bibliographie

Sudre H., 1908-1913. *Rubi europae vel Monographia Iconibus Illustrata Ruborum Europae*. Librairie des sciences naturelles Léon Lhomme, Paris, 305 p.

Remerciements

Un grand merci à David Mercier ainsi qu'à Valérie Martin-Rolland pour leurs relectures et leur pertinence. Merci aussi à Christian Bailleul pour ses compétences en latin.