



Title

Some nomenclatural changes for the genus Rubus (2)

Résumé

Nous proposons ici de renommer et/ou de recombinaison au rang spécifique l'ensemble des ronces de Sudre décrites ou présentes en Occitanie, qui ne possèdent pas encore de binôme à ce rang.

Abstract

We propose here to rename and/or recombine to a specific rank all the brambles of Sudre described or present in Occitania, which do not yet have a binomial at this rank.

Nous proposons ici de renommer et/ou de recombinaison au rang spécifique l'ensemble de ces ronces de Sudre décrites ou présentes en Occitanie (d'après l'herbier de Sudre), qui ne possèdent pas encore de binôme à ce rang taxonomique. Ces deux-cent-dix-neuf nouveaux noms compléteront la liste des espèces déjà ainsi nommées pour la région Occitanie. Notons que deux espèces seront aussi valablement décrites (diagnose et type) car aucun nom valide n'était encore disponible malgré une première publication par Sudre. Cette liste se déroulera dans l'ordre de *Rubi europae*.

***Rubus longipetalus* P.J. Müll. & Timb.-Lagr. ex D.P. Mercier sp. nov.**

Synonymes : *R. longipetalus* P.J. Müll. & Timb.-Lagr. in P.J. Müll. (*Bonplandia* 9 : 309, 1861) *nom. nud.*, *R. longipetalus* Timb.-Lagr. & P.J. Müll. in Filhol & Timb.-Lagr. (*Excurs. Sci. Bagnères-de-Luchon* : 11, 1863) *nom. nud.*

Diagnosis : similar to *R. hebetatus* (Sudre) Sudre (*Bull. Géogr. Bot.* 20, 4^e ser., 256 : 1911) also well present in central Pyrenees and known by Timbal-Lagrave under the work name of *R. macroclados* (Müller, 1861 ; Filhol & Timbal-Lagrave, 1863), but with the prickles more numerous, the leaves always green below (without a tomentum), the terminal leaflets narrower and more regularly serrate, the sepals spreading after the anthesis, and the petals much wider and much longer.

Diagnose : similaire à *R. hebetatus* (Sudre) Sudre (*Bull. Géogr. Bot.* 20, 4^e ser., 256 : 35, 1911) également abondamment présent dans les Pyrénées centrales et connu de Timbal-Lagrave sous le nom de travail de *R. macroclados* (Müller, 1861 ; Filhol & Timbal-Lagrave, 1863), mais à aiguillons plus nombreux, feuilles toujours vertes dessous (sans tomentum), la foliole terminale plus étroite et plus régulièrement dentée, les sépales étalés après l'anthèse et les pétales nettement plus larges et nettement plus longs.

Holotype : BORD, '*Rubus brachythyrus* Sud. *R. longipetalus* Timb. ! in hb. Müller non in herb. Boreau ! (inédit). Vallée du Lys près Luchon. 1860 Timbal. Sudre'. BORD-SU-007-055.

Notes.

1. Il existe un *R. longipetalus* Douglas ex Steud. (*Nomencl. Bot.*, éd. 2, 2 : 478, 1841) *nom. nud.* qui, à notre connaissance, n'a jamais été validé ensuite.

2. *R. longipetalus* P.J. Müll. & Timb.-Lagr. ex D.P. Mercier est le nom correct pour *R. brachythyrus* Sudre (*Bull. Soc. Etude Sci. Angers*, NS, 31 : 65, 1902) *nom. illeg.*, non *Rubus brachythyrus* Borbás (*Oesterr. Bot. Z.* 43 (10) : 361, 1893).

***Rubus perdeclinatus* D.P. Mercier nom. nov. pro *Rubus declinatus* Sudre (*Bull. Assoc. Franç. Bot.* 2 (24) : 273, 1899), pro hybr., *nom. illeg.*, non *Rubus declinatus* Foerster (*perdeclinatus* : très déclinés, les aiguillons étant droits et systématiquement inclinés).**

***Rubus treinensis* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus villicaulis* Köhler ex Weihe & Nees var. *flavescentispinus* Sudre (*Excurs. batol.* 4 : 191, 1903), non *Rubus flavescentispinus* Schmidely. (*treinensis* = du hameau de Trein sur la commune d'Ustou, Ariège : localité type).**

***Rubus conoacanthus* (P.J. Müll. ex Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus ulmifolius* Schott var. *conoacanthus* P.J. Müll. ex Sudre (*Rubi eur.* : 70, 1909).

***Rubus congeneratus* (P.J. Müll. & Baillet ex Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus ulmifolius* Schott var. *congeneratus* P.J. Müll. & Baillet ex Sudre (*Bull. Soc. Et. Sci. Angers* 31 : 76, 1902).

***Rubus tetragonophyllus* (P.J. Müll. & Timb.-Lagr. ex Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus ulmifolius* Schott microgene *tetragonophyllus* P.J. Müll. & Timb.-Lagr. ex Sudre (*Excurs. batol.* 4 : 193, 1903).

***Rubus belonacanthus* (P.J. Müll. ex Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus ulmifolius* Schott var. *belonacanthus* P.J. Müll. ex Sudre (*Excurs. batol.* 4 : 194, 1903).

***Rubus mucronifolius* (P.J. Müll. ex Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus ulmifolius* Schott var. *mucronifolius* P.J. Müll. ex Sudre (*Bull. Soc. Et. Sci. Angers* 31 : 77, 1902).

***Rubus erroneus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus tomentosus* Borkh. var. *erroneus* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 201, 1909) *comb. illeg.*

***Rubus beguenensis* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus tomentosus* Borkh. var. *arvicola* Sudre (*Rubi eur.* : 98, 1910), *comb. illeg.*, non *Rubus arvicola* Schmidely.**

(*beguenensis* = du hameau de Bégué sur la commune de Brax, Haute-Garonne, localité type).

***Rubus laramettensis* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus tomentosus* Borkh. var. *densus* Sudre (*Rubi eur.* : 98, 1910), *comb. illeg.*, non *Rubus densus* Sudre (*Bull. Soc. Et. Sci. Angers* 33 : 12, 1904).**

(*laramettensis* = de Laramette, ancien nom de « La Ramée » sur la commune de Tournefeuille, Haute-Garonne : localité type).

***Rubus boucardencanus* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus tomentosus* Borkh. var. *stenothyrsus* Sudre *comb. illeg.* (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 202, 1909), non *Rubus stenothyrsos* Holuby.**

(*boucardencanus* = du ruisseau de Boucardenque qui a donné le nom au hameau de la localité type, Rosières, Tarn).

***Rubus dentosus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus tomentosus* Borkh. var. *dentosus* Sudre (*Rubi eur.* : 100, 1910) *comb. illeg.*

***Rubus curtispinus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus tomentosus* Borkh. var. *curtispinus* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 202, 1909) *comb. illeg.*

***Rubus mascabardesiensis* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus incanescens* (DC.) Bertol. var. *brevistamineus* Sudre (*Rubi eur.* : 101, 1910), non *Rubus brevistamineus* Boulay.**

(*mascabardesiensis* = de la commune de Mas-Cabardès, Aude, localité type, dont les gentils sont les Mascabardesiens).

***Rubus minutidens* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus vestitus* Weihe & Nees ex Bluff & Fingerh. var. *minutidens* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 204, 1909).

***Rubus hypoleucoïdes* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus macrostachys* P.J. Müll. var. *hypoleucoïdes* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 204, 1909).

***Rubus surdifrons* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus macrostachys* P.J. Müll. var. *surdifrons* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 204, 1909).

***Rubus strigosissimus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus macrostachys* P.J. Müll. var. *strigosissimus* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 204, 1909).

***Rubus pumiliformis* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus macrostachys* P.J. Müll. var. *pumiliformis* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 204, 1909).

***Rubus salmegensis* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus tomentosus* Borkh. var. *indolatus* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 204, 1909), non *Rubus indotatus* Gremli.**

(*salmegensis* = de Salmèges, ancien nom du hameau aujourd'hui appelé « Saluèges » sur la commune d'Ambialet, Tarn, localité type).

***Rubus plantaurellensis* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus rubellus* P.J. Müll. var. *plantaurellensis* Sudre (*Bull. Soc. Bot. France* 59 : 727, 1913).

***Rubus cinerellus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus muelleri* Lefèvre ex P.J. Müll. var. *cinerellus* Sudre comb. illeg. (*Bull. Soc. Bot. France* 59 : 727, 1913).

***Rubus editus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus muelleri* Lefèvre ex P.J. Müll. var. *editus* Sudre comb. illeg. (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 205, 1909).

***Rubus arralhensis* D.P. Mercier & L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus colemannii* A. Bloxam var. *acuminatus* Sudre (*Rubi eur.* : 118, 1910), non *Rubus acuminatus* Sm.**

(*arralhensis* = de « La Raillière », ancien nom du quartier aujourd'hui appelé « Raillère » au sud de la commune de Cauterets, Hautes-Pyrénées, localité type ; la raillière provient de l'*arraillère* signifiant éboulis ou ravin, *arralhère* en gascon).

***Rubus jaonnicus* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus schmidelyanus* Sudre var. *breviglandulosus* Sudre ex Bouvet (*Bull. Soc. Et. Sci. Angers* 36 : 48, 1907), non *Rubus breviglandulosus* P.J. Müll. ex Boulay.**

(*jaonnicus* = de la localité type, La Jaille-Yvon, Maine-et-Loire, dont les habitants sont les Jaonnais).

***Rubus etiennei* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus schmidelyanus* Sudre var. *sylvulicola* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 206, 1909), non *Rubus sylvulicola* Progel in Utsch.**

(*etiennei* = dédicace à Jean-Louis Étienne, médecin et explorateur tarnais contemporain).

***Rubus properus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus schmidelyanus* Sudre var. *properus* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 206, 1909).

***Rubus montisparsus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus micans* Godr. var. *montisparsus* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 211, 1909).

***Rubus padifolius* D.P. Mercier & L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus schmidelyanus* Sudre var. *oblongifolius* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 206, 1909).**

(*padifolius* = à feuilles ressemblant à celles de *Prunus padus*). *Oblongifolius* était une épithète possible pour un rang d'espèce, mais ce dernier est trop proche de *R. oblongifolius* qui existe déjà ; pour éviter d'éventuelles confusions, nous préférons donner ici un autre nom.

***Rubus latrapensis* D.P. Mercier stat. et nom. nov. pro *Rubus subalpinus* (Sudre ex Focke) Sudre microgene *pullus* Sudre (*Excurs. batol.* 4 : 200, 1903), nom. illeg., non *Rubus pullus* Braeucker.**

(*latrapensis* = du col de Latrape à Aulus-les-Bains, Ariège, localité type).

***Rubus martialis* D.P. Mercier & L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus schmidelyanus* Sudre var. *grandifrons* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 206, 1909), non *Rubus grandifrons* (Borbás ex Sabr.) Sabr.**

(*martialis* = de « Marssal », qui provient de Martialis, ancienne orthographe d'une ancienne commune du Tarn, Marsal, la localité type).

***Rubus aviivagus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus schmidelyanus* Sudre var. *aviivagus* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 206, 1909).

***Rubus marginicola* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus schmidelyanus* Sudre var. *marginicola* Sudre (*Rubi eur.* : 122, 1911).

***Rubus nougaroi* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus gratiosus* P.J. Müll. & Lefèvre var. *soricinensis* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 207, 1909), non *Rubus soricinensis* (Sudre) Fedde & K. Schust.**

(*nougaroi* = dédicace à Claude Nougaro, 1929-2004, qui a été élève de l'abbaye-école de Sorèze, Tarn, commune de la localité type).

Rubus misellus (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.

Basionyme : *Rubus graciosus* P.J. Müll. & Lefèvre var. *misellus* Sudre (*Rubi eur.* : 122, 1911).

Rubus serratidens (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.

Basionyme : *Rubus hebecaulis* Sudre var. *serratidens* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 207, 1909).

Rubus villosifolius (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.

Basionyme : *Rubus hebecaulis* Sudre var. *villosifolius* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 207, 1909).

Rubus amelanchierifolius D.P. Mercier & L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus hebecaulis* Sudre var. *oblongifolius* Sudre (*Rubi eur.* : 123, 1911), non *Rubus oblongifolius* P.J. Müll. & Wirtg. in Wirtg. (*amelanchierifolius* = ressemblance des folioles avec celles de *Amelanchier canadensis*).

Rubus gresignensis L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus hebecaulis* Sudre var. *comptulus* Sudre (*Rubi eur.* : 124, 1911).

(*gresignensis* = de La Grésigne, forêt du Tarn qui est la localité type). *Comptulus* était une épithète possible pour un rang d'espèce, mais ce dernier est trop proche de *R. comptus* qui existe déjà ; pour éviter d'éventuelles confusions, je préfère donner ici un autre nom.

Rubus tener (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.

Basionyme : *Rubus hebecaulis* Sudre var. *tener* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 208, 1909).

Rubus hirsutisepalus (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.

Basionyme : *Rubus hebecaulis* Sudre var. *hirsutisepalus* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 208, 1909).

Rubus latipetalus (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.

Basionyme : *Rubus hebecaulis* Sudre var. *latipetalus* Sudre (*Rubi eur.* : 125, 1911).

Rubus travanetensis L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus hebecaulis* Sudre var. *orbifer* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 208, 1909), non *Rubus orbifer* (Sudre) Bouvet.

(*travanetensis* = du hameau de Travanet, Tarn, qui est la localité type de cette ronce).

Rubus roseistylus (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.

Basionyme : *Rubus hebecaulis* Sudre var. *roseistylus* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 208, 1909).

Rubus dimieri L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus hebecaulis* Sudre var. *acutifolius* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 208, 1909), non *Rubus acutifolius* P.J. Müll.

(*dimieri* = dédicace à Jean Dimier, 1926-1944, le plus jeune maquisard tarnais mort pour la France au combat du pont de la Mouline, Tarn, localité type de cette ronce).

Rubus orgeysianus L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus radula* Weihe ex Boenn. subsp. *pallidiformis* Sudre (*Excurs. batol.* 4 : 201, 1903), non *Rubus pallidiformis* Clavaud in Boulay.

(*orgeysianus* = d'Orgeys, premier nom de la commune d'Orgeix, Ariège, localité type de cette ronce).

Rubus belfredi D.P. Mercier & L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus genevieri* Boreau var. *vestitus* Sudre ex Bouvet (*Bull. Soc. Et. Sci. Angers* 36 : 51, 1907), non *Rubus vestitus* Weihe.

(*belfredi* = de *belfredus* qui est le belfroi, le beffroi ; Montreuil-Belfroy est la localité type et se nommait Mosteriolo Belfredi en 1177, Maine-et-Loire).

Rubus subsessiliglandulosus (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.

Basionyme : *Rubus apiculatus* Weihe et Nees ex Bluff et Fingerh. var. *subsessiliglandulosus* Sudre (*Rubi eur.* : 265, 1913).

Rubus dumetivagus (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.

Basionyme : *Rubus apiculatus* Weihe & Nees ex Bluff & Fingerh. var. *dumetivagus* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 210, 1909).

Rubus intercedens (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.

Basionyme : *Rubus micans* Godr. var. *intercedens* Sudre (*Rubi eur.* : 134, 1911).

***Rubus velutifolius* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus micans* Godr. var. *velutifolius* Sudre (*Rubi eur.* : 134, 1911).

***Rubus aestimabilis* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus micans* Godr. var. *aestimabilis* Sudre (*Rubi eur.* : 134, 1911).

***Rubus pugiunculifer* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus micans* Godr. var. *pugiunculifer* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 210, 1909).

***Rubus oplocladus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus micans* Godr. var. *oplocladus* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 211, 1909).

***Rubus litodon* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus micans* Godr. var. *litodon* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 211, 1909).

***Rubus albocalyx* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus micans* Godr. var. *albocalyx* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 211, 1909).

À noter qu'il existe un *Rubus albocalycinus* Barber, mais il est inusité.

***Rubus ganacensis* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus micans* Godr. var. *aurigeranus* Sudre (*Rubi eur.* : 137, 1911), non *Rubus aurigeranus* Sudre (*pro hybr.*).**

(*ganacensis* = de la commune de Ganac, Ariège, dont les habitants sont les Ganacois et d'où cette ronce provient ; « vallon de Ganac » est la localité type).

***Rubus saltuiformis* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus micans* Godr. var. *saltuiformis* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 211, 1909).

***Rubus isophyllus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus micans* Godr. var. *isophyllus* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 211, 1909).

***Rubus glossophylloides* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus micans* Godr. var. *glossophylloides* Sudre (*Rubi eur.* : 137, 1911).

***Rubus chloropsis* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus micans* Godr. var. *chloropsis* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 212, 1909).

***Rubus ischnus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus micans* Godr. var. *ischnus* Sudre (*Rubi eur.* : 266, 1913).

***Rubus garcindae* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus micans* Godr. var. *purpureiflorus* Sudre & Biau in Sudre (*Rubi eur.* : 294, 1913), non *Rubus purpureiflorus* Boulay & Malbr. in Boulay.**

(*garcindae* = dédicace à Garcinde d'Albi, 840-918, qui, la première, fait un legs au prieuré de Burlats, Tarn, localité type).

***Rubus faucivivus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus micans* Godr. var. *faucivivus* Sudre (*Rubi eur.* : 266, 1913).

***Rubus micaschistosus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus micans* Godr. var. *micaschistosus* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 212, 1909).

***Rubus sidobrensis* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus micans* Godr. var. *pallidulus* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 212, 1909), non *Rubus pallidulus* (Sudre) L. Belhacène.**

(*sidobrensis* = de la région du Sidobre, Tarn, d'où cette ronce provient, localité type).

***Rubus subcaniformis* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus micans* Godr. var. *subcaniformis* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 212, 1909).

***Rubus serratulinus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus micans* Godr. var. *serratulinus* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 212, 1909).

***Rubus mathensis* L. Belhacène** *stat. et nom. nov. pro Rubus granulatus* Lefèvre & P.J. Müll. var. *angustatus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 212, 1909), non *Rubus angustatus* Chaboiss. & P.J. Müll. in P.J. Müll. (*mathensis* = du lieu-dit « Mathe », commune de Saint-Amans-Soult, Tarn, sur le bord du ruisseau de Peyrellès d'où cette ronce provient, localité type).

***Rubus debilicaulis* (Sudre) L. Belhacène** *comb. et stat. nov.*

Basionyme : *Rubus granulatus* Lefèvre & P.J. Müll. var. *debilicaulis* Sudre (*Rubi eur.* : 139, 1911).

***Rubus eauxbonnensis* L. Belhacène** *stat. et nom. nov. pro Rubus lejeunei* Weihe & Nees ex Bluff et Fingerh. subsp. *excultus* Sudre (*Bull. Soc. Et. Sci. Angers* 31 : 121, 1902), non *Rubus excultus* Lefèvre.

(*eauxbonnensis* = de la commune d'Eaux-Bonnes, Pyrénées-Atlantiques, dont les gentils sont les Eaux-Bonnais et d'où cette ronce provient, localité type).

***Rubus ancenianus* L. Belhacène** *stat. et nom. nov. pro Rubus timbal-lagrovei* P.J. Müll. ex Boulay var. *ferox* Sudre (*Rubi eur.* : 141, 1911), non *Rubus ferox* Vest.

(*ancenianus* = dédicace à la comtesse d'Ancenis qui, au milieu du XVII^e siècle, venait prendre les eaux à Eaux-Bonnes, localité type).

***Rubus disputatus* D.P. Mercier** *nom. nov. pro Rubus litigiosus* Sudre (*Bull. Ass. Pyr. Ech. Plantes* 9 : 7, 1899), *nom. illeg.*, non *Rubus litigiosus* Boulay & Gillot in Boulay (*Assoc. Rub. exsicc.* 7, 1874).

(*disputatus* = disputé, litigieux).

***Rubus callistemon* (Sudre) L. Belhacène** *comb. et stat. nov.*

Basionyme : *Rubus insericatus* P.J. Müll. ex Wirtg. var. *callistemon* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 213, 1909).

***Rubus acclinis* (Sudre) L. Belhacène** *comb. et stat. nov.*

Basionyme : *Rubus insericatus* P.J. Müll. ex Wirtg. var. *acclinis* Sudre (*Rubi eur.* : 149, 1911).

***Rubus gneissophilus* (Sudre) L. Belhacène** *comb. et stat. nov.*

Basionyme : *Rubus infestus* Weihe ex Boenn. var. *gneissophilus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 213, 1909).

***Rubus crispulifolius* (Sudre) L. Belhacène** *comb. et stat. nov.*

Basionyme : *Rubus pallidus* Weihe & Nees ex Bluff & Fingerh. var. *crispulifolius* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 214, 1909).

***Rubus patulipes* (Sudre) D.P. Mercier & L. Belhacène** *comb. et stat. nov.*

Basionyme : *Rubus pallidus* Weihe & Nees ex Bluff & Fingerh. var. *patulipes* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 214, 1909).

***Rubus hispidiflorens* (Sudre) L. Belhacène** *comb. et stat. nov.*

Basionyme : *Rubus pallidus* Weihe & Nees ex Bluff & Fingerh. var. *hispidiflorens* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 215, 1909).

***Rubus glaucescens* (Sudre) L. Belhacène** *comb. et stat. nov.*

Basionyme : *Rubus pallidus* Weihe & Nees ex Bluff & Fingerh. var. *glaucescens* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 215, 1909).

***Rubus praelatus* (Sudre) L. Belhacène** *comb. et stat. nov.*

Basionyme : *Rubus obscurus* Kaltenb. var. *praelatus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 215, 1909).

***Rubus cruentatiformis* (Sudre) L. Belhacène** *comb. et stat. nov.*

Basionyme : *Rubus obscurus* Kaltenb. var. *cruentatiformis* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 215, 1909).

***Rubus jucundiflorus* (Sudre) L. Belhacène** *comb. et stat. nov.*

Basionyme : *Rubus obscurus* Kaltenb. var. *jucundiflorus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 215, 1909).

***Rubus delpontii* L. Belhacène** *stat. et nom. nov. pro Rubus obscurus* Kaltenb. var. *parvus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 215, 1909), non *Rubus parvus* Bretsch.

(*delpontii* = dédicace à Michel Delpont, botaniste et mycologue contemporain, cofondateur de l'association Isatis).

***Rubus caligans* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus obscurus* Kaltenb. var. *caligans* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 215, 1909).

***Rubus cailholii* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus obscurus* Kaltenb. var. *medioximus* Sudre (*Rubi eur.* : 157, 1911), non *Rubus medioximus* Sabr.**

(*cailholii* = dédicace à Daniel Cailhol, botaniste contemporain de la région toulousaine).

***Rubus misseclensis* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus obscurus* Kaltenb. var. *occultus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 215, 1909) non *Rubus occultus* L.H. Bailey.**

(*misseclensis* = de la commune de Missècle, Tarn, localité type).

***Rubus derasidens* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus obscurus* Kaltenb. var. *derasidens* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 215, 1909).

***Rubus pulchrifactus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus obscurus* Kaltenb. var. *pulchrifactus* Sudre (*Rubi eur.* : 158, 1911).

***Rubus herranensis* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus obscurus* Kaltenb. var. *elegantissimus* Sudre (*Rubi eur.* : 158, 1911), non *Rubus elegantissimus* Weston.**

(*herranensis* = de la commune d'Herran, Haute-Garonne, où sont situés la forêt d'Arbas et le « plan de Gaule », localité type).

***Rubus brevidentatus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus obscurus* Kaltenb. var. *brevidentatus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 216, 1909).

***Rubus oenostachys* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus obscurus* Kaltenb. var. *oenostachys* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 216, 1909).

***Rubus cammazensis* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus obscurus* Kaltenb. var. *subobscurus* Sudre (*Rubi eur.* : 158, 1911), non *Rubus subobscurus* Braeucker.**

(*cammazensis* = de la commune des Cammazes, Tarn, où est située la forêt de l'Aiguille, localité type).

***Rubus vivaldii* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus obscurus* Kaltenb. var. *chartaceus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 216, 1909), non *Rubus chartaceus* Foerster.**

(*vivaldii* = dédicace à Antonio Vivaldi, 1878-1741, compositeur et violoniste italien).

***Rubus domnicellorum* D.P. Mercier & L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus omalus* (Sudre) Sudre var. *albiflorus* Sudre (*Rubi eur.* : 163, 1912), non *Rubus albiflorus* Boulay & Lucand in Boulay.**

(*domnicellorum* = de la cascade des Demoiselles sur la commune de Luchon, Haute-Garonne, localité type).

***Rubus bergesii* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus omalus* (Sudre) Sudre var. *umbrosus* Sudre (*Rubi eur.* : 163, 1912), non *Rubus umbrosus* Lees in Steele.**

(*bergesii* = dédicace à Christophe Bergès, botaniste contemporain des Hautes-Pyrénées).

***Rubus suprapilosus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus omalus* (Sudre) Sudre var. *suprapilosus* Sudre (*Rubi eur.* : 163, 1912).

***Rubus pseudomalus* D.P. Mercier nom. nov. pro *Rubus consanguineus* Sudre (*Bull. Acad. Int. Géogr. Bot.* 12, 159 : 58, 1903), pro hybr., nom. illeg., non *Rubus consanguineus* Schmidely.**

(*pseudomalus* = faux *Rubus omalus*).

***Rubus lautrecii* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus omalus* (Sudre) Sudre var. *subtilis* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 218, 1909), non *Rubus subtilis* (Sudre) L. Belhacène.**

(*lautrecii* = dédicace à Henri de Toulouse-Lautrec, 1864-1901, peintre et dessinateur tarnais).

***Rubus crebriglandulosus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus omalus* (Sudre) Sudre var. *crebriglandulosus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 218, 1909).

***Rubus dourdouanus* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus omalus* (Sudre) Sudre var. *pumilus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 218, 1909), non *Rubus pumilus* Focke.**

(*dourdouanus* = du ruisseau du Dourdou, Tarn, localité type).

***Rubus albanensis* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus omalus* (Sudre) Sudre var. *albanensis* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 218, 1909).

***Rubus salsurarum* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus melanoxylo*n P.J. Müll. & Wirtg. var. *glabrescens* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 218, 1909), non *Rubus glabrescens* Gand.**

(*salsurarum* = salaisons, procédé de fabrication des charcuteries réputées à Lacaune, Tarn, qui est la localité type de cette ronce).

***Rubus omaliformis* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus melanoxylo*n P.J. Müll. & Wirtg. var. *omaliformis* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 218, 1909).

***Rubus oplostachys* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus melanoxylo*n P.J. Müll. & Wirtg. var. *oplostachys* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 218, 1909).

***Rubus blemontiae* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus melanoxylo*n P.J. Müll. & Wirtg. var. *cardiophorus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 218, 1909), non *Rubus cardiophorus* Borbas ex Waisb.**

(*blemontiae* = de Notre-Dame-de-Belmont qui était le prieuré monastique originel se trouvant avant l'église de Las Planques, commune de Tanus, Tarn, localité type).

***Rubus bodinii* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus melanoxylo*n P.J. Müll. & Wirtg. var. *obscuratus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 218, 1909), non *Rubus obscuratus* Sudre pro hybr.**

(*bodinii* = dédicace à Paul Bodin, 1847-1926, ingénieur et constructeur du viaduc du Viaur qui part de Tanus, Tarn, localité type de cette ronce).

***Rubus tristanii* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus melanoxylo*n P.J. Müll. & Wirtg. var. *labastidensis* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 219, 1909), non *Rubus bastidensis* L. Belhacène.**

(*tristanii* = dédicace à Frédérick Tristan, 1931-2022, écrivain et prix Goncourt 1983, qui vécut à Labastide-Rouairoux, Tarn, localité type).

***Rubus lasourcei* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus rudis* Weihe & Nees ex Bluff & Fingerh. subsp. *exilis* Sudre (Bull. Soc. Bot. France 52 : 340-35, 1905), non *Rubus exilis* Lange.**

(*lasourcei* = dédicace à Marc-David Lasource, 1763-1793, pasteur et homme politique français du XVIII^e siècle, né à Anglès, Tarn, localité type de cette ronce).

***Rubus sublimus* D.P. Mercier stat. et nom. nov. pro *Rubus rudis* Weihe & Nees ex Bluff & Fingerh. subsp. *superbus* Sudre (Excurs. batol. 4 : 202, 1903), non *Rubus superbus* Foerster.**

(*sublimus* = sublime).

***Rubus aciculifer* Sudre ex L. Belhacène sp. nov.**

Synonyme : *Rubus rudis* Weihe & Nees ex Bluff & Fingerh. var. *aciculifer* Sudre (Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 12 (159) : 61, 1903) nom. prov.

Diagnosis : Turio angulatus, faciebus planis, glabrescens, subpruinosis ; glandulis > 100 pro cm, inaequalis, aciculae usque ad ; aculeis subtilibus, basi leviter dilatatis, valde inaequales ; folia 3-5-nata, discolora, foliolum obovatum ; Inflorescentia similis *R. superbus* ; sepala erecta ; petala rosea ; stamina alba vel rosea, stylis rubris breviora ; fertilis.

Holotypus (*hic designatus*) : *Rubus superbus* var. *aciculifer* Sudre, Luchon, Haute-Garonne, sentier de la Fontaine d'Amour. H. Sudre le 11. 08. 1900. Jardin botanique de Bordeaux (BORD), Herbarium Sudre, N° BORD_SU_084_142.

***Rubus obcuneifolius* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus rudis* Weihe & Nees ex Bluff & Fingerh. var. *obcuneifolius* Sudre (Bull. Soc. Bot. France 59 : 730, 1913).

***Rubus integerrimus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus vallisparvus* Sudre var. *integerrimus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 220, 1909) comb. illeg.

***Rubus flaveolus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus vallisparvus* Sudre var. *flaveolus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 220, 1909) comb. illeg.

***Rubus arifatensis* L. Belhacène** *stat. et nom. nov. pro Rubus vallisparvus* Sudre var. *subrudis* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 220, 1909) *comb. illeg*, non *Rubus subrudis* Harm.
(*arifatensis* = de la commune d'Arifat, Tarn, localité type).

***Rubus beethovenii* L. Belhacène** *stat. et nom. nov. pro Rubus vallisparvus* Sudre var. *caudatus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 220, 1909) *comb. illeg*, non *Rubus caudatus* Foerster.
(*beethovenii* = dédicace à Ludwig van Beethoven, 1770-1827, compositeur romantique allemand).

***Rubus spissus* (Sudre) L. Belhacène** *comb. et stat. nov.*
Basionyme : *Rubus vallisparvus* Sudre var. *spissus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 220, 1909) *comb. illeg*.

***Rubus viridistylus* (Sudre) L. Belhacène** *comb. et stat. nov.*
Basionyme : *Rubus vallisparvus* Sudre var. *viridistylus* Sudre (*Rubi eur.* : 169, 1912) *comb. illeg*.

***Rubus nubilovirens* (Sudre) L. Belhacène** *comb. et stat. nov.*
Basionyme : *Rubus vallisparvus* Sudre var. *nubilovirens* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 221, 1909) *comb. illeg*.

***Rubus superbalneariensis* L. Belhacène** *stat. et nom. nov. pro Rubus vallisparvus* Sudre var. *latifolius* Sudre (*Rubi eur.* : 169, 1912) *comb. illeg*, non *Rubus latifolius* Bab.
(*superbalneariensis* = de Superbagnères sur la commune de Luchon, Haute-Garonne, localité type).

***Rubus jalabertii* L. Belhacène** *stat. et nom. nov. pro Rubus vallisparvus* Sudre var. *neurophyllus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 221, 1909) *comb. illeg*, non *Rubus neurophyllus* (P.J. Müll. ex Sudre) Prain.
(*jalabertii* = dédicace à Laurent Jalabert, champion cycliste contemporain né à Mazamet, Tarn, localité type).

***Rubus ceriseyensis* L. Belhacène** *stat. et nom. nov. pro Rubus glaucellus* Sudre ex Focke var. *inermis* Sudre (*Rubi eur.* : 169, 1912), non *Rubus inermis* Pourr.
(*ceriseyensis* = de la cascade de Cerisey, sur la commune de Cauterets, Hautes-Pyrénées, localité type).

***Rubus frechetensis* L. Belhacène** *stat. et nom. nov. pro Rubus glaucellus* Sudre ex Focke var. *rosellus* Sudre (*Rubi eur.* : 169, 1912), non *Rubus rosellus* Sudre ex K. Schum. & Fedde.
(*frechetensis* = de la commune de Fréchet-Aure, Hautes-Pyrénées, localité type).

***Rubus bagnartiguensis* L. Belhacène** *stat. et nom. nov. pro Rubus glaucellus* Sudre ex Focke var. *fallax* Sudre (*Rubi eur.* : 169, 1912), non *Rubus fallax* Chaboiss. ex P.J. Müll.
(*bagnartiguensis* = du bois de Bagnartigue sur la commune de Bagnères-de Luchon, Haute-Garonne, localité type).

***Rubus lamartinei* D.P. Mercier & L. Belhacène** *stat. et nom. nov. pro Rubus glaucellus* Sudre ex Focke var. *armatus* Sudre (*Bull. Ass. Pyr. Ech. Plantes* 14 : 7, 1904), non *Rubus armatus* (Fernald) L.H. Bailey.
(*lamartinei* = dédicace à Alphonse de Lamartine, 1790-1869, poète et écrivain romantique qui visita la ville de Luchon, Haute-Garonne, localité type).

***Rubus schubertii* L. Belhacène** *stat. et nom. nov. pro Rubus glaucellus* Sudre ex Focke var. *longiglandulosus* Sudre (*Rubi eur.* : 169, 1912), non *Rubus longiglandulosus* (Sudre) K. Schum. & Fedde.
(*schubertii* = dédicace à Franz Schubert, 1797-1828, compositeur romantique allemand).

***Rubus longueneensis* D.P. Mercier & L. Belhacène** *stat. et nom. nov. pro Rubus glaucellus* Sudre ex Focke var. *pubescens* Sudre ex Bouvet (*Bull. Soc. Etudes Sci. Angers* 36 : 56, 1907), non *Rubus pubescens* Weihe ex Boenn.
(*longueneensis* = de la forêt de Longuenée sur la commune de Membrolle-sur-Longuenée : localité type).

***Rubus simii* L. Belhacène** *stat. et nom. nov. pro Rubus glaucellus* Sudre ex Focke var. *fallacinus* Sudre (*Rubi eur.* : 170, 1912), non *Rubus fallacinus* Ripart ex Genev.
(*simii* = dédicace à Sim (Simon Berryer), 1926-2009, comique français né à Cauterets, Hautes-Pyrénées, localité type de cette ronce).

***Rubus margaritae-reginae* D.P. Mercier & L. Belhacène** *stat. et nom. nov. pro Rubus glaucellus* Sudre ex Focke var. *oblongatus* Sudre (*Rubi eur.* : 170, 1912), non *Rubus oblongatus* P.J. Müll.
(*margaritae-reginae* = dédicace à la reine Marguerite, Marguerite de Navarre, 1492-1549, sœur de François 1^{er}, grand-mère du futur Henri IV qui vint souvent aux thermes de Cauterets, Hautes-Pyrénées, localité type de cette ronce).

Rubus aymericii L. Belhacène *stat. et nom. nov. pro Rubus rudis* Weihe & Nees ex Bluff & Fingerh. var. *pubescens* Sudre ex H. Marcaillou & A. Marcaillou (*Bull. Soc. Hist. Nat. Autun* 15 : 264, 1903), non *Rubus pubescens* Weihe ex Boenn.

(*aymericii* = dédicace à Hippolyte Marcaillou d'Aymeric, 1855-1909, botaniste ariègeois, sachant qu'une ronce est déjà nommée *Rubus marcaillouanus*).

Rubus sabarthesiensis L. Belhacène *stat. et nom. nov. pro Rubus rudis* Weihe & Nees ex Bluff & Fingerh. var. *anomalus* Sudre ex H. Marcaillou & A. Marcaillou (*Bull. Soc. Hist. Nat. Autun* 15 : 264, 1903), non *Rubus anomalus* P.J. Müll.

(*sabarthesiensis* = du pays du Sabarthès, dont la commune d'Ascou (localité type), Ariège, fait historiquement partie).

Rubus montcouyoulensis L. Belhacène *stat. et nom. nov. pro Rubus glaucellus* Sudre ex Focke var. *roseiflorus* Sudre (*Rubi eur.* : 171, 1912), non *Rubus roseiflorus* P.J. Müll.

(*montcouyoulensis* = de la commune de Montcouyoul (localité type) aujourd'hui appelée Mont-Roc, Tarn).

Rubus glaucelliformis D.P. Mercier *stat. et nom. nov. pro Rubus glaucellus* Sudre ex Focke microgene *contiguus* Sudre (*Excurs. batol.* 4 : 204, 1903), non *Rubus contiguus* (Gelert) E.H.L. Krause.

(*glaucelliformis* = qui ressemble à *Rubus glaucellus*)

Rubus respighii L. Belhacène *stat. et nom. nov. pro Rubus fuscoater* Weihe & Nees ex Bluff & Fingerh. var. *eupectus* Sudre (*Rubi eur.* : 173, 1912), non *Rubus eupectus* (Sudre) W.C.R. Watson.

(*respighii* = dédicace à Ottorino Respighi, 1879-1936, compositeur italien qui a écrit entre autres *Les Fontaines de Rome*, allusion « au chemin des Fontaines » sur la commune de Burlats, Tarn, pour la localité type).

Rubus semiserpens (Sudre) L. Belhacène *comb. et stat. nov.*

Basionyme : *Rubus adornatus* P.J. Müll. ex Wirtg. var. *semiserpens* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 223, 1909) *comb. illeg.*

Rubus subpyrenaicus (Sudre) L. Belhacène *comb. et stat. nov.*

Basionyme : *Rubus adornatus* P.J. Müll. ex Wirtg. var. *subpyrenaicus* Sudre (*Rubi eur.* : 174, 1912) *comb. illeg.*

Rubus crespinetensis L. Belhacène *stat. et nom. nov. pro Rubus obtruncatus* P.J. Müll. var. *acanthophyllus* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 222, 1909), non *Rubus acanthophyllos* Focke.

(*crespinetensis* = de la commune de Crespinet, Tarn, la localité type).

Rubus echinopus (Sudre) L. Belhacène *comb. et stat. nov.*

Basionyme : *Rubus obtruncatus* P.J. Müll. var. *echinopus* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 222, 1909).

Rubus fontassensis L. Belhacène *stat. et nom. nov. pro Rubus obtruncatus* P.J. Müll. var. *fecundus* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 222, 1909), non *Rubus fecundus* L.H. Bailey.

(*fontassensis* = du hameau de La Fontasse sur la commune de Burlats, Tarn, localité type).

Rubus lantana D.P. Mercier & L. Belhacène *stat. et nom. nov. pro Rubus obtruncatus* P.J. Müll. var. *saxivagus* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 222, 1909), non *Rubus saxivagus* Gand.

(*lantana* = allusion aux feuilles qui ressemblent un peu à celles de *Viburnum lantana*).

Rubus albellus (Sudre) L. Belhacène *comb. et stat. nov.*

Basionyme : *Rubus obtruncatus* P.J. Müll. var. *albellus* Sudre (*Rubi eur.* : 177, 1912).

Rubus rosellinus (Sudre) L. Belhacène *comb. et stat. nov.*

Basionyme : *Rubus emarginatus* P.J. Müll. var. *rosellinus* Sudre (*Bull. Soc. Bot. Belg.* 47 : 291, 1910).

Rubus rutilans (Sudre) L. Belhacène *comb. et stat. nov.*

Basionyme : *Rubus rosaceus* Weihe & Nees ex Bluff & Fingerh. var. *rutilans* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 223, 1909).

Rubus valens L. Belhacène *comb. et stat. nov.*

Basionyme : *Rubus rosaceus* Weihe & Nees ex Bluff & Fingerh. var. *valens* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* 1908 : 223, 1909).

***Rubus grandicuspidatus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus rosaceus* Weihe & Nees ex Bluff & Fingerh. var. *grandicuspidatus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 223, 1909).

***Rubus mondyi* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus rosaceus* Weihe & Nees ex Bluff & Fingerh. var. *patuliflorus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 223, 1909), non *Rubus patuliflorus* R. Keller.**

(*mondyi* = dédicace à Pierre Cuq plus connu comme acteur sous le nom de Pierre Mondy, 1925-2012, qui a été ouvrier en forêt de Sérénac, Tarn, localité type de cette ronce).

***Rubus serratulifolius* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus rosaceus* Weihe & Nees ex Bluff & Fingerh. var. *serratulifolius* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 223, 1909).

***Rubus thorinus* D.P. Mercier & L. Belhacène nom. nov. pro *Rubus rubelliflorus* (Sudre) Dryer (*Index kew. suppl.* 2 (2) : 160, 1905), nom. illeg., non *Rubus rubelliflorus* Lefèvre ex Boulay.**

(*thorinus* = du vallon du Thoré à Lacabarède dans le Tarn, localité type).

***Rubus rosaceiformis* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus hystrix* Weihe & Nees ex Bluff & Fingerh. var. *rosaceiformis* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 224, 1909).

***Rubus spineus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus koehleri* Weihe & Nees ex Bluff & Fingerh. var. *spineus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 224, 1909).

***Rubus balandrinus* D.P. Mercier & L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus koehleri* Weihe & Nees ex Bluff & Fingerh. var. *pilosus* Sudre (*Rubi eur.* : 188, 1912), non *Rubus pilosus* (Weihe & Nees ex Bluff & Fingerh.) Sudre pro hybr.**

(*balandrinus* = de *lo balandrii*, ancien nom du Valentin, principal cours d'eau qui traverse la commune de Eaux-Bonnes, Pyrénées-Atlantiques, localité type).

***Rubus fulviformis* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus koehleri* Weihe & Nees ex Bluff & Fingerh. var. *fulviformis* Sudre (*Rubi eur.* : 189, 1912).

***Rubus hospitii* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus furvus* Sudre f. *latifolius* Sudre ex K. Schum. & Fedde (*Just's Bot. Jahresber.* 31 (1) : 874, 1904), non *Rubus latifolius* Bab.**

(*hospitii* = de l'Hospice de France, bâtiment proche des localités types, Luchon, Haute-Garonne).

***Rubus ornatissimus* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus furvus* Sudre f. *ferox* Sudre ex K. Schum. & Fedde (*Just's Bot. Jahresber.* 31 (1) : 874, 1904), non *Rubus ferox* Vest.**

(*ornatissimus* = du fait qu'elle présente une primocanne très ornée d'aiguillons et autres).

***Rubus glabrescens* (Sudre ex K. Schum. & Fedde) D.P. Mercier & L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus furvus* Sudre f. *glabrescens* Sudre ex K. Schum. & Fedde (*Just's Bot. Jahresber.* 31 (1) : 874, 1904).

***Rubus patulipes* (Sudre ex K. Schum. & Fedde) D.P. Mercier & L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus furvus* Sudre f. *patulipes* Sudre ex K. Schum. & Fedde (*Just's Bot. Jahresber.* 31 (1) : 874, 1904).

***Rubus viae-hispianicae* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus furvus* Sudre f. *fallax* Sudre ex K. Schum. & Fedde (*Just's Bot. Jahresber.* 31 (1) : 874, 1904), non *Rubus fallax* Chaboiss. ex P.J. Müll.**

(*viae-hispianicae* = de « la route d'Espagne » sur la commune de Luchon, Haute-Garonne, localité type).

***Rubus nudipes* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus furvus* Sudre var. *nudipes* Sudre (*Rubi eur.* : 190, 1912).

***Rubus incorruptistylus* D.P. Mercier & L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus furvus* Sudre var. *viridistylus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. 1908 : 225, 1909), non *Rubus viridistylus* (Sudre) L. Belhacène.**

(*incorruptistylus* = à styles non teintés, donc verdâtres).

Rubus debiliflorus (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.

Basionyme : *Rubus furvus* Sudre var. *debiliflorus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. (1908) : 225, 1909).

Rubus longisetus (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.

Basionyme : *Rubus furvus* Sudre var. *longisetus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. (1908) : 225, 1909).

Rubus arsinus L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus purpuratus* Sudre var. *viridistylus* Sudre (*Rubi eur.* : 191, 1912), non *Rubus viridistylus* (Sudre) L. Belhacène.

(*arsinus* = des gorges de l'Arse, Ariège, localité type).

Rubus tenerrimus (Sudre ex K. Schum. & Fedde) L. Belhacène comb. et stat. nov.

Basionyme : *Rubus purpuratus* Sudre taxon *tenerrimus* Sudre ex K. Schum. & Fedde (*Just's Bot. Jahresber.* 31 (1) : 875, 1904).

Rubus inaequatus (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.

Basionyme : *Rubus purpuratus* Sudre var. *inaequatus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. (1908) : 226, 1909).

Rubus bourussensis L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus purpuratus* Sudre var. *elegantissimus* Sudre (*Rubi eur.* : 193, 1912), non *Rubus elegantissimus* Weston.

(*bourussensis* = de la grotte de Bourusse sur la commune d'Arbas, Haute-Garonne, localité type).

Rubus armaticaulis (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.

Basionyme : *Rubus tereticaulis* P.J. Müll. var. *armaticaulis* Sudre (*Rubi eur.* : 194, 1912).

Rubus pulchrimontanus L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus tereticaulis* P.J. Müll. var. *serpentiniformis* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. (1908) : 226, 1909), non *Rubus serpentiniformis* Kupcsok.

(*pulchrimontanus* = de « la belle montagne », nom donné sous la Révolution à la commune d'Anglès, Tarn, localité type).

Rubus ovaliflorens (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.

Basionyme : *Rubus tereticaulis* P.J. Müll. var. *ovaliflorens* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. (1908) : 227, 1909).

Rubus lazergesii (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.

Basionyme : *Rubus tereticaulis* P.J. Müll. var. *lazergesii* Sudre (*Rubi eur.* : 196, 1912).

Rubus elongatiflorens (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.

Basionyme : *Rubus tereticaulis* P.J. Müll. var. *elongatiflorens* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. (1908) : 227, 1909).

Rubus arbascensis (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.

Basionyme : *Rubus tereticaulis* P.J. Müll. var. *arbascensis* Sudre (*Rubi eur.* : 198, 1912).

Rubus mauhouratensis L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus glaucellus* Sudre ex Focke microgene *finitimus* Sudre (*Excurs. batol.* 4 : 204, 1903), non *Rubus finitimus* Kupcsok.

(*mauhouratensis* = de la source de Mauhourat sur la commune de Cauterets, Hautes-Pyrénées, localité type).

Rubus innoxius D.P. Mercier nom. nov. pro *Rubus innoxius* Sudre ex K. Schumm. & Fedde (*Just's Bot. Jahresber.* 31 (1) : 875, 1904), nom. illeg., non *Rubus innoxius* Foerster.

Auparavant publié de façon invalide : *Rubus innoxius* Sudre (*Excurs. batol.* 4 : 205, 1904), pub. nom. inval.

(*innoxius* = assez inoffensive, en raison des aiguillons de petite taille).

Rubus calasii L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus tereticaulis* P.J. Müll. var. *rubristylus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. (1908) : 227, 1909), non *Rubus rubristylus* W.C.R. Watson.

(*calasii* = dédicace à Jean Calas, 1698-1762, né à Lacabarède (Tarn ; localité type de cette ronce) et protagoniste de l'affaire Calas, célèbre affaire judiciaire s'étant déroulée à Toulouse à la fin du XVIII^e siècle).

Rubus jucundifolius (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.

Basionyme : *Rubus tereticaulis* P.J. Müll. var. *jucundifolius* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. (1908) : 227, 1909).

Rubus ingentithyrus D.P. Mercier & L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus tereticaulis* P.J. Müll. var. *megathyrus* Sudre (*Rubi eur.* : 198, 1912).

(*ingentithyrus* = à thyrses énormes). Il existe un *Rubus megalothyrus* Cardiot qui pourrait porter à confusion.

***Rubus simulans* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus tereticaulis* P.J. Müll. var. *simulans* Sudre (*Rubi eur.* : 198, 1912).

***Rubus conjugatus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus schleicheri* Weihe ex Boenn. var. *conjugatus* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* (1908) : 227, 1909).

***Rubus montmiralianus* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus schleicheri* Weihe ex Boenn. var. *carneistylus* Sudre** (*C. R. Cong. Soc. Sav.* (1908) : 227, 1909), non *Rubus carneistylus* P.J. Müll.

(*montmiralianus* = de Montmirail car la forêt de la Grésigne (localité type de cette ronce) est principalement détenue par la commune de Castelnau-de-Montmirail, Tarn, dont les gentils sont les Montmiralais).

***Rubus eriocladus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus schleicheri* Weihe ex Boenn. var. *eriocladus* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* (1908) : 227, 1909).

***Rubus luteispinus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus schleicheri* Weihe ex Boenn. var. *luteispinus* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* (1908) : 227, 1909).

***Rubus balmanensis* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus schleicheri* Weihe ex Boenn. var. *fallacinus* Sudre** (*Rubi eur.* : 200, 1912), non *Rubus fallacinus* Ripart ex Genev.

(*balmanensis* = de la commune de Balma, Haute-Garonne, dont les habitants s'appellent les Balmanais, localité type de cette ronce).

***Rubus sericiger* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus schleicheri* Weihe ex Boenn. var. *sericiger* Sudre (*Rubi eur.* : 200, 1912).

***Rubus lamprothyrsus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus schleicheri* Weihe ex Boenn. var. *lamprothyrsus* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* (1908) : 228, 1909).

***Rubus citreistylus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus schleicheri* Weihe ex Boenn. var. *citreistylus* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* (1908) : 228, 1909).

***Rubus hamulifer* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus schleicheri* Weihe ex Boenn. var. *hamulifer* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* (1908) : 228, 1909).

***Rubus tomentocarpus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus schleicheri* Weihe ex Boenn. var. *tomentocarpus* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* (1908) : 228, 1909).

***Rubus venairolianus* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus schleicheri* Weihe ex Boenn. var. *praecipuus* Sudre** (*C. R. Cong. Soc. Sav.* (1908) : 228, 1909), non *Rubus praecipuus* L.H. Bailey.

(*venairolianus* = du bois de Venairol sur la commune de Lacabarède, Tarn, localité type de cette ronce).

***Rubus piletofructus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus schleicheri* Weihe ex Boenn. var. *piletofructus* Sudre (*C. R. Cong. Soc. Sav.* (1908) : 228, 1909).

***Rubus saxorum* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus schleicheri* Weihe ex Boenn. var. *saxorum* Sudre (*Rubi eur.* : 204, 1913).

***Rubus inaequabilifrons* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus schleicheri* Weihe ex Boenn. var. *inaequabilifrons* Sudre (*Rubi eur.* : 204, 1913).

***Rubus inaequabiliformis* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus schleicheri* Weihe ex Boenn. var. *inaequabiliformis* Sudre (*Denkschr. Feier 25 Jähr. Best. Bot. Ver. Nürnberg* 1912 : 26, 1912).

***Rubus rufispinus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus spinosulus* (Sudre) K. Schum. & Fedde var. *rufispinus* Sudre (*Bull. Soc. Bot. France* 58 : 274, 1911).

***Rubus brevicuspis* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus serpens* Weihe ex Lej. & Courtois var. *brevicuspis* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. (1908) : 230, 1909).

***Rubus elongaticuspis* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus serpens* Weihe ex Lej. & Courtois var. *elongaticuspis* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. (1908) : 231, 1909).

***Rubus erythrodermis* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus hirtus* Waldst. & Kit. var. *erythrodermis* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. (1908) : 232, 1909).

***Rubus erythrostachyoides* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus serpens* Weihe ex Lej. & Courtois var. *erythrostachyoides* Sudre (Denkschr. Feier 25 Jähr. Best. Bot. Ver. Nürnberg 1912 : 32, 1912).

***Rubus adenostachys* D.P. Mercier & L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus serpens* Weihe ex Lej. & Courtois var. *obovatus* (Sabr.) Sudre (*Rubi eur.* : 220, 1913), non *Rubus obovatus* Pers.**

(*adenostachys* = même sens que *adenothyrsus* qui est le nom donné par Sudre sur un échantillon de son matériel original, qui n'a jamais été publié mais qui serait illégitime car il existe *Rubus adenothyrsus* Cardiot).

***Rubus eriogynus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus serpens* Weihe ex Lej. & Courtois var. *eriogynus* Sudre (*Rubi eur.* : 220, 1913).

***Rubus spinuliflorens* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus hirtus* Waldst. & Kit. var. *spinuliflorens* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. (1908) : 231, 1909).

***Rubus perglandulifer* D.P. Mercier & L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus hirtus* Waldst. & Kit. var. *glandulifer* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. (1908) : 232, 1909), non *Rubus glandulifer* N.P. Balakr.**

(*perglandulifer* = très glanduleux, ce qui est le cas).

***Rubus aristifer* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus hirtus* Waldst. & Kit. var. *aristifer* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. (1908) : 232, 1909).

***Rubus adenoneurus* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus hirtus* Waldst. & Kit. var. *adenoneurus* Sudre (*Rubi eur.* : 228, 1913).

***Rubus crinitiformis* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus hirtus* Waldst. & Kit. var. *crinitiformis* Sudre (*Rubi eur.* : 228, 1913).

***Rubus cahuzaguensis* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus hirtus* Waldst. E&t Kit. var. *erythrodermis* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. (1908) : 232, 1909), non *Rubus erythrodermis* (Sudre) L. Belhacène.**

(*cahuzaguensis* = du hameau de Cahuzaguet, commune de Saint-Grégoire (Tarn), localité type).

***Rubus stenocalyx* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus hirtus* Waldst. & Kit. var. *stenocalyx* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. (1908) : 232, 1909).

***Rubus humilidens* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**

Basionyme : *Rubus hirtus* Waldst. & Kit. var. *humilidens* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. (1908) : 232, 1909).

***Rubus obtusithyrus* D.P. Mercier & L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus hirtus* Waldst. & Kit. var. *obtusiflorens* Sudre (*Rubi eur.* : 232, 1913), non *Rubus obtusiflorens* Sudre ex Mugnier.**

(*obtusithyrus* = à inflorescence obtuse).

***Rubus albirupestris* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus hirtus* Waldst. & Kit. var. *pubifolius* Sudre (*Rubi eur.* : 232, 1913), non *Rubus pubifolius* P.J. Müll. & Timb.-Lagr. nom. nud.**

(*albirupestris* = traduction latine de Pène Blanche, la falaise blanche d'Arbas (ou plutôt Herran, Haute-Garonne), localité type).

***Rubus jourteaii* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus hirtus* Waldst. & Kit. var. *subhorridulus* Sudre (*Rubi eur.* : 232, 1913), non *Rubus subhorridus* Sudre.**

(*jourteaii* = dédicace à l'abbé Jourteau, 1850-1936, botaniste de Fos dans le Luchonnais, Haute-Garonne).

***Rubus lautulus* D.P. Mercier stat. et nom. nov. pro *Rubus hirtus* Waldst. & Kit. microgene *elegantulus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. (1908) : 233, 1909), non *Rubus elegantulus* Foerster.**
(*lautulus* = assez somptueuse). La plante est remarquable par ses feuilles bien découpées, finement dentées, tomenteuses dessous, et ses glandes et aiguillons fins.

***Rubus ambialetensis* L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus hirtus* Waldst. & Kit. microgene *pachyphyllus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. (1908) : 233, 1909), non *Rubus pachyphyllus* Borbás.**
(*ambialetensis* = de la commune d'Ambialet, Tarn, localité type).

***Rubus pachyphylloides* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**
Basionyme : *Rubus hirtus* Waldst. & Kit. microgene *pachyphylloides* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. (1908) : 233, 1909).

***Rubus funerivetulae* D.P. Mercier & L. Belhacène stat. et nom. nov. pro *Rubus hirtus* Waldst. & Kit. microgene *oblongus* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. (1908) : 233, 1909), non *Rubus oblongus* T.T. Yu & L.T. Yu.**
(*funerivetulae* = du hameau de la Vieille Morte sur la commune d'Anglès, Tarn, localité type).

***Rubus melanopsis* (Sudre) L. Belhacène comb. et stat. nov.**
Basionyme : *Rubus hirtus* Waldst. & Kit. microgene *melanopsis* Sudre (C. R. Cong. Soc. Sav. (1908) : 233, 1909).

Bibliographie

- Borbás V. (von), 1893. Flora von Oesterreich-Ungarn, West-, Nord-, und Mittel-Ungarn (continuation). *Oesterreichische botanische Zeitschrift* 43 (10) : 359-362.
- Filhol E. & Timbal-Lagrave E., 1863. *Excursion scientifique à Bagnères-de-Luchon faite à la suite de la 7^e session du congrès pharmaceutique les 19 et 20 août 1863*. À compte d'auteur, Toulouse, 16 p.
- Müller P.J., 1861. Namen-Verzeichnis neuer in der Gattung *Rubus* aufgestellter Arten. *Bonplandia* 9 : 308-309.
- Steudel E.G. (von), 1841. *Nomenclator botanicus*, éd. 2, 2. À compte d'auteur, Stuttgart et Tubingen.
- Sudre H., 1902. Les *Rubus* de l'herbier Boreau. *Bulletin de la Société d'études scientifiques d'Angers*, NS, 31 : 51-154 (+ errata).
- Sudre H., 1908-1913. *Rubi europae vel Monographia Iconibus Illustrata Ruborum Europae*. Librairie des sciences naturelles Léon Lhomme, Paris, 305 p.
- Sudre H., 1911. Reliquiae Progelianae, ou révision des *Rubus* récoltés en Bavière par A. Progel. *Bulletin de géographie botanique* 20, 4^e ser., 256 : 1-68.

Remerciements

Un grand merci à Valérie Martin-Rolland pour sa relecture.